




La **Cabane** au fond du jardin...





• Encombrement des pièces : 1,9 m²

• Difficulté : 





• **Liste des outils** à utiliser avec les précautions d'usage.

• L'assemblage des pièces peut se faire par chevilles ou par vis, à la convenance du bricoleur... Les illustrations de l'assemblage considèrent le montage avec des chevilles et colle à bois.






● **Attention** : dimensions en mm, épaisseur du matériau 18mm.



- (A) Plancher
- (B) Face avant
- (C) Face arrière
- (D) Flan gauche
- (E) Paroi amovible
- (F) Flan droit
- (G) Plancher Tunnel
- (H) Flan gauche Tunnel
- (I) Flan droit Tunnel
- (J) Toit Tunnel
- (K) Cale gauche
- (L) Cale droite
- (M) Toit principal



1



- Posez la pièce (A) **Plancher** de 600 X 400 mm sur un endroit plan.

2



- Assemblez les pièces (B) **Face avant** et (C) **Face arrière** sur (A).



- Collez les pièces à la colle à bois ou vissez selon votre choix.

3



- Assemblez la pièce (D) **Flan gauche**, au montage, puis collez.

4

5



- Les pièces (A) (B) (C) (D) sont assemblées.

6



- Mise en place de la pièce (E) **Paroi amovible** entre les chevilles.

7



- La paroi amovible permettra un meilleur accès pour le nettoyage.

8



- Assemblez la pièce (F) **Flan droit** sur le montage principal.

9



- Les pièces (A) (B) (C) (D) (E) (F) sont assemblées.

10



- Mise en place du Tunnel avec la pièce (G) **Plancher Tunnel**.



- Assemblez les **Flans gauche et droit** (H) (I) sur le plancher.

11



- Assemblez maintenant la pièce (J) **Toit Tunnel** sur les flans.

12

13



- Les pièces (G) (H) (I) (J) sont assemblées et collées, l'ensemble peut également se coller sur le montage principal.

14



- Le **Tunnel** est intégré au montage principal.

15



- Assemblez les pièces (K) (L) Cales gauche et droite du Toit (M).

16



- Le **Toit principal** amovible est assemblé.

17



- Le **Toit principal** repose simplement sur la cabane pour un accès facile.

18



- La cabane est terminée, vous pouvez l'installer dans un endroit calme du jardin et la surélever avec de petites pierres plates ou des briquettes, pour l'isoler de l'humidité du sol.

- Le coin couchage se fait généreusement avec de la paille, des feuilles mortes et du papier journal.

- **Ne pas utiliser** de foin !
C'est un allergène et peut transmettre la gale.

- **Ne jamais** peindre ou vernir l'intérieur d'une cabane.

- Faire des trous pour l'aération sur les pièces **(E)** **(F)**.



Faune Essonne

Protéger et soigner la faune sauvage